

Catalogo generale



SOCEPI

ed è subito ordine



Consegna 24/48 H
Prodotti a magazzino
Spedizione in tutta Italia

2

075.39.67.84

075.59.77.532

socepi@socepi.it

www.socepi.it

SACCHETTI POLIETILENE (PE) TRASPARENTI PER ALIMENTI

Busta sacchetto trasparente in polietilene disponibile in diverse misure, utile per tutti i tipi di prodotti, ideale per quelli alimentari.

La busta si può chiudere facilmente con nastro adesivo o saldatrice, con quest'ultima si riesce a fare una chiusura ermetica e si evita che il materiale si alteri con polvere o altri agenti esterni.



Spessore 40 micron



BUSTE POLIETILENE PEHD	
64000080	9x15 cm 1000pz 40my
64000086	10x20 cm 1000pz 40my
64000090	15x25 cm 1000pz 40my
64000095	20x30 cm 1000pz 40my
64000097	22x32 cm 1000pz 30my
64000100	25x35 cm 1000pz 40my
64000112	35x50 cm 1000pz 40my
64000150	50x70 cm 500pz 60my

SIGILLATORE PER SACCHETTI



Sigilla in un attimo i sacchetti con nastro adesivo. Utilizza nastri adesivi con larghezza 12 mm.

Idonei per sacchetti piccoli, medi e grandi. Il chiudi sacchetti è fornito di dispositivo per rifilare l'eccedenza del sacchetto.

SIGILLATORE PER SACCHETTI	
62000230	Sigillatore medio + 12 nastri
62000240	Sigillatore grande + 12 nastri
65000200	Kit 12 nastri PVC 12x66

Chiudi i tuoi sacchi con
le termosaldatrici




da pag. 6

BUSTE RICHIUDIBILI CON ZIP A PRESSIONE

Bustine in plastica polietilene PE trasparenti, con grip richiudibile (risigillabili) APRI E CHIUDI. Spessore 50 mycron. Comoda e semplice soluzione per sigillare ricambi, minuterie, valori. Sono idonei per il trasporto di contenitori con liquidi nel bagaglio a mano negli aeroporti, secondo la nuova normativa Europea.



NO FORO EUROPEO



BUSTE RICHIUDIBILI	
64000205	6x8 cm, 1000pz
64000210	7x10 cm, 1000pz
64000220	8x12 cm, 1000pz
64000230	10x15 cm, 1000pz
64000235	12x17 cm, 1000pz
64000260	16x22 cm, 1000pz
64000270	18x25 cm, 1000pz
64000275	22x31 cm, 1000pz
64000300	25x35 cm, 1000pz

BUSTE CON SOFFIETTO E FONDO QUADRO

BUSTE FONDO QUADRO	
647C06525K	Coestruso fondo trasparente 6+5x25 cm, 40my
647C08528K	Coestruso fondo trasparente 8+5x28 cm, 40my
647C10530K	Coestruso fondo trasparente 10+5x30 cm, 40my
647C12632K	Coestruso fondo carta 12+6x32 cm, 40my
647C12737K	Coestruso fondo trasparente 12+7x37 cm, 40my
647B06417K	Bilaccato fondo trasparente 6+4x17 cm, 35my
647B08524K	Bilaccato fondo trasparente 8+5x24 cm, 35my
647B10630K	Bilaccato fondo carta 10+6x30 cm, 35my
647B14834K	Bilaccato fondo carta 14+8x34 cm, 40my



COESTRUSO O BILACCATO ?

Tante altre misure disponibili a richiesta

E' molto semplice scegliere tra le due tipologie proposte, alla vista le buste sono praticamente uguali ma hanno nella loro composizione alcune differenze: il costo superiore del bilaccato deve essere giustificato proprio dal fatto di avere una doppia laccatura e quindi un effetto barriera più alto rispetto al coestruso che fa ottenere valori di barriera all'ossigeno e agli aromi al TOP. La trasparenza è leggermente superiore nella versione in bilaccato ma entrambi garantiscono la conservazione degli alimenti inseriti.



BUSTE CON SOFFIETTO E FONDO SALDATO



Queste buste sono state realizzate espressamente per l'industria dolciaria ed alimentare essendo composte da una miscela di CAST/COEX da 50 micron, ideale per contenere farine, grani, zuccheri, ma anche taralli, biscotti oppure legumi (lenticchie, fagioli, ceci). Le buste dispongono di soffietto laterale ed alla base sono saldate per impedire che il pacco si possa aprire accidentalmente (cosa che può avvenire con le classiche buste a fondo quadro incollate)

BUSTE FONDO SALDATO

648S08528K	BUSTA SOFFIETTO FONDO SALDATO 8+5x28 cm
648S10630K	BUSTA SOFFIETTO FONDO SALDATO 10+6x30 cm
648S12737K	BUSTA SOFFIETTO FONDO SALDATO 12+7x37 cm

PREZZATRICI ED ETICHETTATRICI



644PRIX1

1 riga di stampa



644PRIX2

2 riga di stampa



644PRIX4

numeri + lettere



BUSTE PER SOTTOVUOTO GOFFRATE

Buste, sacchetti per sottovuoto goffrati in polietilene ATX per alimenti, effetto barriera, adatte a tutti i settori come bar, ristoranti, casalingo, ma anche industrie e caseifici, gastronomie, in quanto la grande robustezza (100 micron) le permette di essere utilizzate con tutte le confezionatrici in commercio

IDEALI ANCHE PER COTTURA SOTTOVUOTO FINO A 90°GRADI



BUSTE PER SOTTOVUOTO CON SOFFIETTO

Buste e sacchetti sottovuoto a soffiutto in polietilene ATX, effetto barriera, spessore 145 micron. Sacchetto di alto spessore, idoneo per prodotti anche spigolosi. Altissima resistenza al perforamento nel tempo.



BUSTE SOTTOVUOTO CON SOFFIETTO

69BS12630	12+6,5X30
69BS12935	12+9X35
69BS15935	15+8,5X35

BUSTE GOFFRATE

69BG1255	Goffrate 12x55 cm
69BG1525	Goffrate 15x25 cm
69BG1535	Goffrate 15x35 cm
69BG2030	Goffrate 20x30 cm
69BG2040	Goffrate 20x40 cm
69BG2535	Goffrate 25x35 cm
69BG2540	Goffrate 25x40 cm
69BG3040	Goffrate 30x40 cm
69BG3545	Goffrate 35x45 cm
69BG4060	Goffrate 40x60 cm

BUSTE PER SOTTOVUOTO LISCE



Le buste per sottovuoto lisce sono realizzate in PA/PE appositamente per eliminare il ristagno d'aria per impedire che i cibi si deteriorino creando così un effetto barriera. Studiata per essere utilizzata con le macchine a campana, è dotata di un ottimo spessore.

BUSTE SOTTOVUOTO LISCE

69BVL2030K	20x30 cm
69BVL3040K	30x40 cm

SHOPPER BUSTE BIODEGRADABILI

Sacchetti ecologici biodegradabili al 100% e compostabili, realizzati in MATER-BI (amido di mais) nel rispetto dell'ambiente e delle nuove normative. Tutte le buste riportano una stampa ecologica generica



SHOPPER MATER-BI 500/Pz

627SH2750	Dim. 27+16x50 cm, 19 my
627SH3055	Dim. 30+20x60 cm, 21 my

BUSTE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Sacchi per rifiuti, robusti e funzionali, nei colori nero, ambra (semitrasparente) e giallo per i bidoni da 120L, colore nero per i bidoni da 240L.



Dimensioni sacchi 120 Litri 60+30x110 cm (90x110cm)
Dimensioni sacchi 240 Litri 80+40x130 cm(120x130cm)



SACCHI SPAZZATURA

22095120	120 Litri: Nero
22095120GIA	120 Litri: Giallo
22095120TRA	120 Litri: Ambra
22095240	240 Litri: Nero

LEGACCI ZINCATI IN FILO DI ACCIAIO E TORCITORI



Legacci zincati, formati da un filo d'acciaio zincato e due occhielli; spessore filo 1,10 mm. Ideali per la chiusura rapida di sacchi di qualsiasi materiale; trovano molteplici impieghi nell'industria, nell'edilizia, nell'agricoltura.

LEGACCI	
62500012	Legacci 12 cm, 2500pz
62500014	Legacci 14 cm, 2500pz
62500016	Legacci 16 cm, 2500pz
62500020	Legacci 20 cm, 2500pz
62500025	Legacci 25 cm, 2500pz
62300038	Tiralegacci a molla
62300041	Torcitore manico legno



62300041

62300038

BIG BAG SACCONI IN POLIPROPILENE PPL



I classici sacconi in polipropilene flessibile per l'imballaggio di materiali sfusi e polverosi ideale nel settore plastico, alimentare, minerario, chimico farmaceutico, siderurgico.

BIGBAG	
642BIGBAG1	BIG BAG Mis: 90x90x120 cm. Fondo chiuso 1500 Kg
642BIGBAG2	BIG BAG Mis: 90x90x120 cm. Fondo valvola. 1500 Kg
642BIGBAG8	BIG BAG Mis: 90x90x120 cm. OMOLOGATO ONU PER TRASPORTO AMIANTO - R - ADR

Codice	Modello	Caratteristiche	Portata Kg
642BIGBAG1	Apertura a caramella fondo chiuso	Misure: 90x90x 120 cm 4 cinghie di sollevamento	1500
642BIGBAG2	Apertura a caramella e fondo valvola	Misure: 90x90x 120 cm 4 cinghie di sollevamento Fondo con valvola di scarico manuale con cinghia di chiusura	1500
642BIGBAG8	Apertura a caramella fondo chiuso e sacco interno. CON SIMBOLI: AMIANTO - R- TRASPORTO IN ADR	Misure: 90x90x 120 cm 4 cinghie di sollevamento A norma 13H3/Y/0713/H/ PLASTENE 0211/3636/1010 DOTATI DI FODERA INTERNA IN PLASTICA	1000



SACCHI POLIPROPILENE PPL (RAFIA SINTETICA)

Sacchi in rafia sintetica o polipropilene PPL per confezionare velocemente qualsiasi prodotto. Robusti e riutilizzabili, resistono ad urti e strappi, alla corrosione chimica e non assorbono acqua. Lato aperto lato corto. Possono essere sigillati velocemente con i Legacci zincati.

SACCHI RAFIA	
64203555	Sacchi rafia 35x55 cm
64204575	Sacchi rafia 45x75 cm
64205595	Sacchi rafia 55x100 cm,
642070120	Sacchi rafia 70x120 cm



TERMOSALDATRICI PER SACCHETTI



I modelli standard eseguono una saldatura uniforme e sono particolarmente adatti a qualsiasi tipo di busta. I modelli con larghezza maggiorata (da 10 o 8 mm) trovano applicazione nel campo alimentare quando c'è la necessità di avere una saldatura più larga specialmente per chiudere quelle buste che possono contenere farine o alimenti umidi. La sigillatrice da 70 o 90 cm è ideale per termosaldare cuscini, piumoni, aquiloni, giocattoli, quadri, cornici, zanzariere. Tensione 220V Completa di kit ricambi

TERMOSALDATRICI PER SACCHETTI

661FS200	SALDATRICE 20 cm saldatura da 2mm
661FS200B	SALDATRICE 20 cm saldatura da 8mm
661FS300	SALDATRICE 30 cm saldatura da 2mm
661FS300B	SALDATRICE 30 cm saldatura da 8mm
661FS400	SALDATRICE 40 cm saldatura da 2mm
661FS500	SALDATRICE 50 cm saldatura da 2mm
661FS700	SALDATRICE 70 cm saldatura da 3mm
661FS900	SALDATRICE 90 cm saldatura da 3mm



Con cutter interno o esterno

TERMOSALDATRICI CON CUTTER

661FS200C	SALDATRICE 20 cm CUTTER INTERNO
661FS300C	SALDATRICE 30 cm CUTTER INTERNO
661FS400C	SALDATRICE 40 cm CUTTER ESTERNO
661FS500C	SALDATRICE 50 cm CUTTER ESTERNO

TESTE SALDANTI PER PELLET E ACCOPPIATI



6MC4510AL



6MC605ASD



66F450210

E' dotata di una doppia resistenza larga 60 cm con uno spessore di saldatura di 5 mm. La saldatrice può essere utilizzata con ciclo semiautomatico od automatico impostando semplicemente il tempo di abbassamento della testa. Inoltre la macchina dispone di un sensore per il controllo della temperatura per permettere di mantenere sempre costante il calore erogato per realizzare una saldatura ottimale.

Termosaldatrici a pedale elettrico con singola o doppia resistenza.
Larghezza saldatura 45-60 cm
Spessore saldatura 10 mm

TESTE SALDANTI

6MC4510AI	Larghezza 45 cm spessore 10 mm
6MC6010AI	Larghezza 60 cm spessore 10 mm
66F450210	Larghezza 45 cm spess. 10 mm DOPPIA RESISTENZA
6MC605ASD	Larghezza 60 cm spess. 5 mm DOPPIA RESISTENZA

TERMOSALDATRICI CON PEDALE MECCANICO



Resistenza singola

Datario
Doppia resistenza

Termosaldatrici ad impulso a pedale meccanico, ideali per buste, grandi sacchi, accoppiati. Possibilità di aggiungere un marcatore per **SCADENZA e LOTTO**. In versione con singola o doppia resistenza

Disponibili:
350x2
450x2
600x2

Le saldatrici con doppia lama saldante (superiore ed inferiore); possono quindi saldare anche buste con alette (soffietto) o di forte spessori. Sono dotate di piano di appoggio regolabile. Permettono di lavorare con tutte e due le mani, stando seduti. Ideali per fare grandi produzioni in breve tempo



TERMOSALDATRICI A PEDALE

66F650X1	Larghezza 60 cm spessore 10 mm 1 resistenza
66F350X2	Larghezza 35 cm spessore 5 mm 2 resistenze
66F450X2	Larghezza 45 cm spessore 5 mm 2 resistenze
66F600X2	Larghezza 60 cm spessore 8 mm 2 resistenze
661DATAR	Datario per termosaldatrici a pedale
660RINCH	Rullo inchiostro datario mt. 120, ricambio

TERMOSALDATRICI CON TAGLIERINA E SVOLGI RULLO

TERMOSALDATRICE CON TAGLIERINO

6MC455FC	Termosaldatrice pedale 45 cm con taglierino e svolgi bobina
----------	---

La termosaldatrice riesce a saldare le buste in polietilene azionando il pedale e regolando il tempo di saldatura. E' dotata di doppio rullo per poter utilizzare tubolari e realizzare le buste da saldare su misura; infatti grazie al taglierino incorporato si può formare la busta da saldare e poi inserire il prodotto all'interno per poi saldarla.



Con taglierina

TERMOSALDATRICI A BARRA CALDA PER GRANDI SPESSORI



Testa mobile
pedale elettrico

Pedale meccanico

Termosaldatrici A BARRA CALDA con pedale meccanico o elettrico, ideali per pellet, grandi sacchi, accoppiati. Disponibile versione con testa mobile adatta a produzioni di sacchi pesanti

La termosaldatrice a barra calda con regolazione della testa di saldatura permette di chiudere qualsiasi tipo di sacchetto di grandi dimensioni specialmente accoppiati in alluminio, buste barriera, accoppiati carta e buste con soffietto. La particolare funzione di regolazione della testa di saldatura (solo versione con piantana) permette di agevolare il processo di saldatura specialmente in presenza di sacchi grandi e pesanti. Inoltre il pedale elettrico permette di lavorare con entrambe le mani libere.

La saldatrice infatti può essere posizionata su un banco da lavoro o sulla sua piantana (opzionale) e permette lavorare con entrambe mani grazie alla possibilità di abbassamento automatico della testa.

SALDATRICI A BARRA CALDA

66DDR40	Saldatrice Barra calda larghezza 40 cm
6MC400CFV	Barra calda 40 cm con pedale elettrico e regolazione angolo testa

TERMOSALDATRICI ROTATIVE CONTINUE



La saldatrice orizzontale/verticale automatica CBSOR a rullo continuo è in grado di sigillare sacchetti di polietilene o accoppiati coestrusi di larghezze variabili in modo semplice e veloce senza sforzo per l'operatore.

Il sacchetto viene inserito nell'apposito invito, il nastro trasportatore motorizzato provvede a trascinarlo sotto le ganasce saldanti e successivamente sotto il sistema di marcatura a pressione per poi espellerlo termosaldato. La combinazione tra la temperatura di esercizio e la velocità consente di poter saldare qualsiasi tipo di sacchetto saldabile.

Caratteristiche:

- Larghezza di saldatura 12 mm
- Spessore massimo saldabile 800 mm
- Regolazione della temperatura fino a 300°
- Velocità di trascinamento variabile fino a 12 mt/min
- Portata massima kg 10- Potenza 500W, tensione 220V- Peso kg 30

Dim. esterne 90 x 45 x h 30 cm.

TERMOSALDATRICI CONTINUE

661CBSORIX	ORIZZONTALE STANDARD
661CBSVEIX	VERTICALE STANDARD

TERMOSALDATRICI ROTATIVE CONTINUE CON STAMPA



Il sacchetto viene inserito nell'apposito invito, il nastro trasportatore motorizzato provvede a trascinarlo sotto le ganasce saldanti e successivamente sotto il sistema di **STAMPA AD INCHIOSTRO A CALDO** per poi espellerlo termosaldato. La combinazione tra la temperatura di esercizio e la velocità consente di poter saldare qualsiasi tipo di sacchetto saldabile.

Caratteristiche:

- Larghezza di saldatura 10 mm
- Regolazione della temperatura fino a 300°
- Velocità di trascinamento variabile fino a 12 mt/min
- Sistema di STAMPA che permette di marcare, a più righe la data, il numero del lotto, la scadenza, il nome dell'azienda ecc.. La marcatura avviene per stampa a caldo con inchiostro a rapida asciugatura per un risultato molto visibile e versatile.
- Portata massima kg 10, altezza massima sacchetto 28/30 cm
- Potenza 500W, tensione 220V
- Peso kg 30

Dim. esterne: ORIZZONTALE 95 x 40 x h 34 cm. VERTICALE; 95 x 40 x h 64 cm.

Caratteristiche di stampa:

- Larghezza massima di stampa circa 7 cm
- Altezza massima di stampa circa 1 cm
- Numero di caratteri per riga circa 20
- Numero righe per ogni stampa 2
- Grandezza singolo carattere circa 4x3 mm

TERMOSALDATRICI CONTINUE CON STAMPA

661CBSORIXST	ORIZZONTALE INOX + STAMPA
661CBSVEIXST	VERTICALE INOX + STAMPA
660TAMPST	TAMPONE INCHIOSTRO ROTATIVE

TERMOSALDATRICI ROTATIVE SPECIALI

Nata per soddisfare il cliente più esigente che ha la necessità di confezionare prodotti con buste in polipropilene, accoppiati alluminio o carta, ma anche polietilene PE.

La termosaldatrice permette di saldare anche cavallotti in cartone e di stampare il lotto e la scadenza in un unico passaggio facendo conseguire un risparmio di tempo molto notevole

Caratteristiche:

Larghezza di saldatura 10 mm
Regolazione della temperatura fino a 300°
Sistema di STAMPA che permette di marcare, a più righe la data, il numero del lotto, la scadenza. La marcatura avviene per stampa a caldo con inchiostro a rapida asciugatura.
Portata massima kg 5, altezza massima sacchetto 50 cm minimo 26 cm



661VEIXSTH50

La termosaldatrice rotativa è stata studiata per chiudere sacchetti di grandi dimensione e prodotti lunghi come grissini, pacchi di pasta tipo spaghetti, piadine. La termosaldatrice è disponibile nella versione senza stampa del lotto o con stampa del lotto

Il peso massimo che si può inserire in macchina è di kg 2,5 per una dimensione della busta che può superare i 40 cm

661OR770NL

661OR810NL



TERMOSALDATRICI CONTINUE CON STAMPA

661VEIXSTH50	VERTICALE ALTEZZA MAGGIORATA 50 CM
661OR770NL	ORIZZONTALE SENZA STAMPA CON NASTRO DA 30 CM
661OR810NL	ORIZZONTALE CON STAMPA CON NASTRO DA 30 CM

CONFEZIONATRICI A CAMPANA

Macchina confezionatrice che salda e termo-retrae il film plastico attorno al prodotto.

Caratteristiche tecniche:

- Potenza elettrica 1650 W
- Barra saldante 440 x 300 mm
- Massima altezza pacco 150 mm
- Produzione media oraria 150-200 p
- Dimensione massima bobina 400 x ø 300 mm
- Dimensione macchina, incluso carrello 954 x 564 h 954 mm



CONFEZIONATRICE A CAMPANA

Confezionatrice a campana

CONFEZIONATRICI IMPAK

Confezionatrici IMPACK o incellofanatrici permettono di confezionare con cellophane moltissimi prodotti come CD, DVD, libri, vaschette, alimenti, scatole



IMPACK45	
66030015	IMPACK60
Pistola	Pistola aria calda, ricambio



Dispenser per film estensibile alimentare, facile e veloce ideale nei supermercati, negozi, rosticcerie, ed in generale in tutti quei luoghi dove si fa uso di film plastico per la conservazione ed imballaggio di vaschette, contenitori



DISPENSER FILM ALIMENTARE

DISPENSER FILM

66DISPT55 Dispenser film alimentare 55cm

10

075.39.67.84

075.59.77.532

socepi@socepi.it

www.socepi.it

FILM ESTENSIBILE E ACCESSORI



60100050K
Film estensibile
MACROFORATO
H=50 cm



MATERIALE IMBALLAGGIO

60100011K	Film estensibile manuale 2,6 kg h=50 cm
60100015K	Film estensibile manuale bianco 2,6 kg h=50 cm
60100025K	Film estensibile macchinabile 16 kg kg h=50 cm
60100050K	Film estensibile macroforato 2,6 kg h=50 cm
60100030K	Film estensibile mini h=10 cm 400 gr
66BOBF50	Bobina film PVC 50 cm 1500mt 14my
67000021K	Film protettivo autoadesivo Bobina H= 860x500 mt
67000025K	Film protettivo autoadesivo Bobina H= 950x500 mt
62000012	Dispenser film plastica
62000010	Dispenser film ferro
62000015	Dispenser film MINI




FILM TERMORETRAIBILE MONOPIEGA E POLIOLEFINA



FILM TERMORETRAIBILE

60400063	BOBINA PVC 20 cm spessore. 18 my
60400065	BOBINA PVC 25 cm spessore. 18 my
60400070	BOBINA PVC 30 cm spessore. 18 my
60400079	BOBINA PVC 35 cm spessore. 18 my
60400080	BOBINA PVC 45 cm spessore. 18 my
60400082	BOBINA PVC 50 cm spessore. 18 my
60400086	BOBINA PVC 60 cm spessore. 18 my
60400090	BOBINA POLIOLEFINA 40 cm spessore. 18 my

ANGOLARI IN PLASTICA E CARTONE



ANGOLARI

62300050	Angolari cartone
62300040	Angolari plastica per reggetta
60200130	Angolari paraspigoli

FILM BOLLE ARIA (PLURIBALL) E FOAM ESPANSO

Film pluriball di varie altezze e spessori, film bolle accoppiato con foam espanso; bobine in foam espanso da 1 o 3 mm

Codice	Pluriball	Lunghezza
60200005	Pluriball standard 115 grammi Altezze: 15,30,50,75,100,125,150 cm	180
60200019	Pluriball standard 115 grammi Altezze: 50,100 cm	100
60200050	Pluriball leggero 70 grammi Altezza: 100 cm	200
60200091	Pluriball triplo strato 50+HD grammi Altezza: 100 cm	100/200
Codice	Polietilene espanso	MQ
60200040	Polietilene espanso da 1 mm (FOAM)	625
60200045	Polietilene espanso da 3 mm (FOAM)	225



BUSTE BOLLE ARIA (PLURIBALL) E FOAM ESPANSO

Realizziamo su richiesta del cliente buste e sacchetti in pluriboll di qualsiasi formato e spessore. Realizziamo inoltre fogli in pluriboll e fogli in foam o espanso. Inoltre molte misure sono disponibili a magazzino



BUSTE E FOGLI PLURIBALL	
640B1318K	Buste pluriboll senza adesivo Dim: 13x18 cm Spessore: 50gr+HD
640B2230K	Buste pluriboll senza adesivo Dim: 22x30 cm Spessore: 50gr+HD
640B2240K	Buste pluriboll senza adesivo Dim: 22x40 cm Spessore: 50gr+HD
640B3042K	Buste pluriboll senza adesivo Dim: 30x42 cm Spessore: 50gr+HD

NASTRI ADESIVI PER IMBALLAGGIO

Nastro adesivo da imballo in polipropilene PPL, collante SOLVENTE, tre colori, massima aderenza



NASTRI ADESIVI	
65000010	NASTRO 48x66 Avana
65000015	NASTRO 48x66 Bianco
65000013	NASTRO 48x66 Trasparente
65000011	NASTRO 48x132 Avana
65000014	NASTRO 48x132 Trasparente
65000200K	NASTRO FRAGILE ACRILICO
65000100K	NASTRO PVC BIANCO 12x66

Nastro adesivo 50x66 metri con scritta fragile, collante acrilico



Nastro adesivo 12x66 metri in PVC, ideale per sigillatori per sacchetti



RETI TUBOLARI PER LA PROTEZIONE DI PARTI MECCANICHE

Codice/Colore	Allargamento da /a
64801020 TP10 Viola	10/20 mm
64802110 TP20 Neutro	20/50 mm
64805020 TP50 Giallo	40/60 mm
64807520 TP75 Marrone	50/75 mm
64810020 TP100 Rosso	70/100 mm
64814010 TP140 Ocra	90/160 mm
64820020 TP200 Verde	150/200 mm



SISTEMI PER LA REGGIATURA DI SCATOLE O BANCALI




Modello, misura, colore, metri	Diametro interno
61300030 12x0,7 Nera mt. 2500	390 mm
61300040 15x0,8 Nera mt. 1500	390 mm
61300016 9x0,55 Bianca mt. 4000	200 mm
61300015 9x0,55 Bianca mt. 3500	280 mm
61300017 12x0,6 Bianca mt. 2500	200 mm
61300018 12x0,6 Bianca mt. 2000	280 mm

TENDIREGGIA PER REGGIA IN PLASTICA PPL

TENDIREGGIA	
62300002	Da 12 mm
62300004	Da 15 mm



SIGILLI BULINATI



SIGILLI 2000 pz	
62300030K	Sigilli da 13 mm
62300032K	Sigilli da 16 mm
62300033K	Sigilli da 16 mm ZINCATI

CARRELLO PORTAREGGIA

Il carrello è dotato di una leva frizionata per serrare le bobine, di un cassetto porta sigilli, di n. 2 ruote per un comodo trasporto sul posto di lavoro. Diametro interno bobine reggette regolabile per interni da 390/280/200 mm. I carrelli vengono spediti parzialmente smontati.



CARRELLO REGGIA	
62300021	Carrello portareggia

REGGIATRICE A BATTERIA



63800H45

Caratteristiche tecniche:
 Reggia in P.P. o PET da 9, 12 e 15 mm
 Spessore reggia da 0,4 a 1,05 mm
 - Saldatura a vibrazione
 - Controllo elettronico del tensionamento
 - Alta affidabilità della giunzione
 - Batteria 14,4 VCD 2,6 Ah
 - Caricabatteria a ricarica rapida 230V 50 Hz
 - Peso netto 4,5 Kg

Tendireggia pneumatico per reggette in plastica o poliestere PET E' dotato di una notevole potenza (max 270 Kg) di trazione, con il quale è possibile reggiare scatole, bancali, anche in verticale o lateralmente. La saldatura avviene per vibrazione.

REGGITRICE PNEUMATICA



66REGGPNEU

REGGIATRICI PER SCATOLE

Mod. SP5EL: ha la regolazione elettronica della tensione della reggia. Tensione minima 5 kg, che permette di reggiare anche buste o depliant con minima tensione. Macchine ideali per grandi produzioni di imballi postali. Dimensione macchina 59x90xh76 cm.



REGGIATRICI	
63800001	Reggiatrice SP4E
63800005	Reggiatrice SP5EL

Mod. SP4E: regolazione della tensione della reggia ; altezza piano di lavoro 77 cm; rilascio reggia regolabile; piano di lavoro con cerniere a norme CE; reggia utilizzabile 9/12 mm; tensione 220 V monofase. . Dimensione macchina 59x90xh76 cm.



Scatola porta abiti

SCATOLE CARTONE

SCATOLE CARTONE	
6SCD353535	35x35x35 cm
6SCD403030	40x30x30 cm
6SCD504030	50x40x30 cm
6SCD604035	60x40x35 cm
6SCD5548115	Dim. 55x48x115 cm
Scatola porta abiti	

Scatole di cartone colore avana o bianche tipologia 2 onde. Le classiche scatole AMERICANE, ideale per spedire ogni tipo di oggetto od effettuare traslochi; resistenti agli urti, impilabili ed accatastabili.

SCATOLE PORTABOTTIGLIE CON ALVEARE

Scatole porta bottiglie di colore bianco, per 6 o 12 bottiglie, qualità doppia onda. Utilissime e comode grazie all'alveare già montato che permette di guadagnare tempo nella fase di spedizione



SCATOLE PER BOTTIGLIE

6SCBOTT6	Scatola x 6 bottiglie
6SCBOTT12	Scatola x 12 bottiglie



CUCITRICE PNEUMATICA

Cucitrice pneumatica a punti metallici per scatole di cartone. L'aggraffatrice è regolabile sia nella profondità che nella piegatura dei punti. Si collega all'impianto dell'aria compressa con un attacco rapido compreso. Le aggraffatrici sono disponibili nelle versioni per punti da: 35 x 15, 35 x 18-19 e 35 x 22 mm

CUCITRICI PNEUMATICHE

68DS3519	Cucitrice Punti 35x15 mm
68DS3522	Cucitrice Punti 35x18-19 35x22 mm



CUCITRICE MANUALE

Cucitrice manuale aggraffatrice a punti metallici per scatole di cartone. Utilizza punti ramati da 35x15, 35x18 e 35x19 mm. Semplice e veloce da usare, garantisce i vostri prodotti imballati da furti o manomissioni. E' regolabile sia la profondità che la piegatura dei punti

CUCITRICE MANUALE

68001311	Cucitrice manuale punti 35/15-18-19
----------	-------------------------------------

CUCITRICE A BATTERIA

E' l'unica cucitrice per la chiusura di cartoni dotata di batteria per renderla portatile. E' progettata per fissare punti metallici a seconda del modello di riferimento :

68DSA3519 fissa punti metallici da 35 x 15 mm e 18 mm

68DSA3522 fissa punti metallici da 35 x 18/19 mm e 22 mm

Riesce a lavorare in verticale o in orizzontale come una macchina motorizzata senza avere la necessità di utilizzare linee aeree pneumatiche. E' dotata di 2 batterie al litio in grado di fissare 800 punti con una ricarica di 45 minuti e questo permette di poter lavorare tutto il giorno in completa autonomia




PUNTI METALLICI PER CUCITRICI

Punti e graffe metalliche per la chiusura di scatole, sono ideali per le fissatrici, cucitrici pneumatiche, graffatrici a batteria. I punti metallici lineari sono disponibili in tre versioni e forniti in scatole da 20.000 pezzi

PUNTI METALLICI

68015001K	Punti 35x15 mm,
68015005K	Punti 35x18 mm,
68015008K	Punti 35x22 mm,



Onda bassa

Doppia onda

Tripla onda

14

075.39.67.84

075.59.77.532

socepi@socepi.it

www.socepi.it

PALLET IN PLASTICA E LEGNO

Tutti i pallet sono adatti per l'export e non necessitano di fumigazione



USA

AUSTRALIA

CINA

CANADA

GIAPPONE

INDIA

**Pallet in legno pressato INKA ideali per l'export in quanto non necessitano di fumigazione.**Tutti i pallet INKA sono **ECOLOGICI** in quanto possono essere riciclati senza alcun problema. Grazie alla loro particolare miscela e composizione possono essere stoccati anche all'aperto: sono impilabili e sovrapponibili permettendo quindi di risparmiare tantissimo spazio in fase di stoccaggio.**PALLET LEGNO PRESSATO**

CPAL6080	60x80 Cm, portata 500 Kg
CPAL80120	80x120 Cm, portata 400 Kg

40x60

30560250 NERO

①

③




30560200 NERO

30560201 BIANCO

60x80**80x120**

2030560100 NERO

④

24 PIEDI
4 VIE

21PALLETX NERO

⑤



2030560400 NERO

⑥

100x120


2030560450 NERO

⑦

Pallet igienico HACCP**80x120**

- Misure 120 x 80 x 15.2 cm
- Versione con 3 traverse
- Senza bordi, completamente liscio
- Portata Dinamica: 1.500 Kg
- Portata Statica: 3.500 Kg
- Portata su Scaffale: 300 Kg
- Peso 14.6 kg

21PALLETH GRIGIO PER ALIMENTI



⑧

NUMERO	Codice	Larghezza cm	Lunghezza cm	Portata dinamica	Portata statica	Colore
1	30560250	40	60	400	1000	NERO
2	30560200	60	80	600	3000	NERO
3	30560201	60	80	600	3000	BIANCO
4	2030560100	80	120	600	1500	NERO
5	21PALLETX	80	120	700	1500	NERO
6	2030560400	80	120	1200	4000	NERO
7	2030560450	100	120	1200	4000	NERO
8	21PALLETH	80	120	1500	3500	GRIGIO



CASSE ORTOFRUTTA E RACCOLTA

22MAGAI



Cassa VERDE INSERIBILE ED IMPILABILE FORATA 40 lt
Misure 56x38x28 cm

22MAGAC



Cassa VERDE IMPILABILE FORATA 38 lt
Misure 52x35x30 cm

22M202040



Cassa ROSSA IMPILABILE FORATA 40 lt
Misure 53x36x31 cm

22M400000

22M100000




Cassa ROSSA INSERIBILE ED IMPILABILE CHIUSA 40 Lt o 65 litri
Misure 56x35x31 cm
Misure 63x44x33 cm

22CASSA6013



Cassa BIANCA IMPILABILE FORATA 24 lt
Misure 60x40x13 cm



Struttura
In polipropilene in compound antistato
-100% riciclabile.

Volume	27 lt
Dimensioni (mm)	53 x 36 x 27
Peso	190 g

11CESTO27R	27 litri Rosso
11CESTO27B	27 litri Blu
11CESTO27G	27 litri Giallo

CONTENITORI A BOCCA DI LUPO

Sono ideali per minuteria e ferramenta, oltre ad essere sovrapponibili per permettere una massima stabilità e la presa del prodotto anche quando sono impilati, inoltre dispongono tutti di porta etichetta e di manico per una presa facile: **LINEA COLOR IN 5 COLORI E LINEA STRONG PER OGGETTI PESANTI**

Codice	LINEA COLOR
27M22BL	BLU 103x165x83 mm
27M22GI	GIALLO 103x165x83 mm
27M22GR	GRIGIO 103x165x83 mm
27M22RO	ROSSO 103x165x83 mm
27M22VE	VERDE 103x165x83 mm
27M23BL	BLU 145x240x125 mm
27M23GI	GIALLO 145x240x125 mm
27M23GR	GRIGIO 145x240x125 mm
27M23RO	ROSSO 145x240x125 mm
27M23VE	VERDE 145x240x125 mm
27M24BL	BLU 207x345x165 mm
27M24GI	GIALLO 207x345x165 mm
27M24GR	GRIGIO 207x345x165 mm
27M24RO	ROSSO 207x345x165 mm
27M24VE	VERDE 207x345x165 mm
27M25BL	BLU 303x485x190 mm
27M25GI	GIALLO 303x485x190 mm
27M25GR	GRIGIO 303x485x190 mm
27M25RO	ROSSO 303x485x190 mm
27M25VE	VERDE 303x485x190 mm
LINEA STRONG	
2030185220	VERDE 10 x 17 x h 8 cm
2030185240	VERDE 14 x 24 x h 12 cm
2030185260	VERDE 21 x 34 x h 15 cm
2030185288	VERDE 31x47xh19 cm
2030185280	GRIGIO 31x47xh19 cm

Linea COLOR



Linea Strong



16



075.39.67.84



075.59.77.532



socepi@socepi.it



www.socepi.it

CONTENITORI PER ALIMENTI

40x30

60x40




copercchio a slitta

Linea 40x30 cm	
2080230230	DM 3 30x40x4
2080230240	DM 6 30x40x7
2080230250	DM 9 30x40x10
2080230051	DM 12 30x40x14
2080230183	DM 17 30x40x17
2080230182	DM 22 30x40x22
2080230191	DM 32 30x40x32
2030194601	Coperchio Appoggiato
2030194607	Coperchio a slitta

Linea 60x40 cm	
2080230177	DM 25 40x60x14
2080230075	DM 30 40x60x17
2080230077	DM 35 40x60x20
2080230079	DM 40 40x60x22
2080230083	DM 50 40x60x27,5
2080230132	DM 60 40x60x40
2080230210	DM 70 Maniglie passanti
2030194605	COPERCHIO APPOGGIATO
2030194618	COPERCHIO A SLITTA

GRIGLIATI IN PLASTICA COMPONENTI 50X50X2,5

Pedane in grigliato forato in plastica componibile. Ideale per zone umide ed ambienti di lavoro: laboratori, piscine, docce, servizi, tintorie, lavanderie, macchine utensili.



2030260566	Grigliato forato VERDE
2030260558	Grigliato forato NERO

CESTELLI PER BICCHIERI CATERING

Cestelli per bicchieri molto robusti, ideali per trasportare e lavare i propri bicchieri in sicurezza: sono componibili in altezza e vengono proposti nelle versioni 4x4 5x5 6x6 7x7



CASSE INDUSTRIALI CARICHI LEGGERI

Disponibili in versione: 64x100x65 cm e 80x120x80 cm. **OPTIONAL:** COPERCHIO, TRAVERSE, RUOTE. Portata 600 o 300 litri

28106364B



70x100

28106364G



28128080B



80x120



28106364BR

Codice	Descrizione	Portata Lt	Portata kg
28106364B	1000x635xh645mm BIANCA	270	150
28106364BR	1000x635xh645mm BIANCA + ruote	270	150
28106364G	1000x635xh645mm GRIGIO	270	150
28106364GR	1000x635xh645mm GRIGIO + ruote	270	150
28128080B	1200x800xh800mm BIANCA	530	250
28128080BR	1200x800xh800mm BIANCA + ruote	530	250
281063G	Coperchio GRIGIO per cassa piccola		
281280G	Coperchio GRIGIO per cassa grande		

CASSE INDUSTRIALI CARICHI PESANTI

Disponibili in versione: 70x100x65 cm e 80x120x85 cm. **OPTIONAL:** RUOTE, COPERCHIO, TRAVERSE, Portata 600 o 300 litri

Codice	Descrizione
2080124180	CARGO 300 Lt INDUSTRIALE
2080124150	CARGO 300 Lt per ALIMENTI
2030185753	CARGO 600 Lt INDUSTRIALE
2030185740	CARGO 600 Lt per ALIMENTI
2030194680	COPERCHIO IND. CARGO 300
2030194650	COPERCHIO ATx CARGO 300
2030194637	COPERCHIO IND. CARGO 600
2030194639	COPERCHIO ATx CARGO 600



70x100 80x120



CASSONI GRANDE PORTATA




100x120x76

28121076G

Cassa di grande portata e capacità. Portata litri 610, portata kg 450. Per alimenti disponibile anche con traverse per ribaltamento

CASSE FORATE RACCOLTA OLIVA

Cassa per la raccolta delle olive, frutta e verdura. Capacità 300 kg, completamente forate



113x113x58

28111158V

18

075.39.67.84

075.59.77.532

socepi@socepi.it

www.socepi.it

PATTUMIERA CON RUOTE E COPERCHIO 100 LITRI



Dimensioni 49x54 x h=85 cm



Sono dotati di ruote incorporate non dispongono di pedale in quanto l'apertura del coperchio è molto veloce. Il sacco può essere fatto fuoriuscire dal bidone e agganciato al di sotto della bocca grazie ai 4 agganci angolari di cui è fornito.

TUTTI I CONTENITORI SONO DI COLORE GRIGIO CON COPERCHIO COLORATO A SCELTA

BIDONE 100 LITRI	
22B100BLU	BIDONE 100 LITRI COPERCHIO BLU
22B100ROS	BIDONE 100 LITRI COPERCHIO ROSSO
22B100VER	BIDONE 100 LITRI COPERCHIO VERDE
22B100GIA	BIDONE 100 LITRI COPERCHIO GIALLO

BIDONE RACCOLTA DIFFERENZIATA DA 120 LITRI E 240 LITRI

BIDONI 120 LITRI	
BE12BI	BIANCO 120 lt
BE12BL	BLU 120 lt
BE12GI	GIALLO 120 lt
BE12GR	GRIGIO 120 lt
BE12M	MARRONE 120 lt
BE12R	ROSSO 120 lt
BE12V	VERDE 120 lt
BIDONI 240 LITRI	
BE24B	BLU240 lt
BE24G	GIALLO 240 lt
BE24R	ROSSO 240 lt
BE24V	VERDE240 lt
BE24BI	BIANCO240 lt

**Certificati
EN-840**



Dimensione bidoni 120 LT: 49 x 55 x h 93 cm.

Dimensione bidoni 240LT : 54 x 73 x h 107 cm.

I bidoni sono costruiti in polietilene alta densità di prima scelta PE-HD (NORME EN840) con presa a pettine. I contenitori sono provvisti di ruote (Ø 200) , coperchio e manico per il trasporto. I portarifiuti sono resistenti agli agenti chimici e lavabili, ideali HACCP

ACCESSORI PER BIDONI	
22001204	Pedale completo 120lt
22002404	Pedale completo 240lt
22001203	Anello fermasacco bidone 120 lt
22002403	Anello fermasacco bidone 240 lt

Pedale completo

Anello fermasacco



SACCHI RACCOLTA DIFFERENZIATA

22095120	120 Litri: Nero
22095120GIA	120 Litri: Giallo
22095120TRA	120 Litri: Ambra
22095240	240 Litri: Nero



VALIGETTE IN PLASTICA E PERSONALIZZABILI

Mod. 17025

VALIGIA 17025	
21117025A	VALIGIA AZZURRA NERA ROSSA TRASPARENTE
21117025SP	Spugne bugnate aggiuntive



Misure Esterne cm: 24x18x4,8

Misure Interne cm: 23x17,5x4,3



Misure Esterne cm: 24x18x7,5
Misure Interne cm: 23x17x7,2




Mod. 17024

VALIGIA 17024	
21117024P	VALIGETTA 17024 Nera
21117024SP	Spugne bugnate aggiuntive

Mod. 17026

VALIGIA 17026	
21117026C	Valigetta 17026 Nera
21117026SP	Spugne bugnate aggiuntive



Misure Esterne cm: 26x21x7,5

Misure Interne cm: 24x18x4,8



Misure Esterne cm: 28x24x7,6
Misure Interne cm: 27x21x7,3



Mod. 17028

VALIGIA 17042	
21117048	Valigetta 170428 Nera
21117028SP	Spugne bugnate aggiuntive

Mod. 17030

VALIGIA 17030	
21117030N	VALIGETTA 17030 Nera
21117030SP	Spugne bugnate aggiuntive
211CUB17030	Spugne CUBETTATE aggiuntive



Misure Esterne cm: 24x18x4,8

Misure Interne cm: 24x18x4,8



Mod. 17044

VALIGIA 17044	
21117044A	Valigetta 17044 Nera
21117044SP	Spugne bugnate aggiuntive

Misure Esterne cm: 44x36x11
Misure Interne cm: 43x29x10

Mod. 17051

VALIGIA 17051	
21117051NN	Valigetta 17051 Nera
21117051NSP	Spugne bugnate aggiuntive

Misure Esterne cm: 24x18x4,8
Misure Interne cm: 24x18x4,8



20

075.39.67.84

075.59.77.532

socepi@socepi.it

www.socepi.it

VALIGETTE IN PLASTICA

Mod. 17034

Misure
Interne cm:
32x25x8,7 A
32x25x11,8 B
32x25x15 C

Modello	Dimensioni Esterne
21117034A	Dim 34x29,8x9,6
21117034B	Dim 34x29,8x12,8
21117034C	Dim 34x29,8x16
21117034SP	Spugne bugnate aggiuntive



Mod. 17048

Misure
Interne cm:
46x32x12 A
46x32x14 B
46x32x17 C

Spugna cubettata

Modello	Dimensioni Esterne
21117048A	Dim 48x38x13
21117048B	Dim 48x38x16
21117048C	Dim 48x38x19
21117048SP	Spugne Bugnate aggiuntive
211CUB17048	SPUGNE CUBETTATE



CONTENITORI BLISTER BIVALVE

Sono prodotti in PVC trasparente, apertura e chiusura ad incastro, robusti e riutilizzabili infinite volte. Le dimensioni indicate sono quelle utili interne. Sono dotate di asola per poterle appendere agli espositori. 100 pezzi



BIVALVE PVC	
211BIV02K	BIVALVE 2, 55x45x20mm
211BIV05K	BIVALVE 5, 75x45x20mm
211BIV07K	BIVALVE 7, 95x45x12mm
211BIV11K	BIVALVE 11, 115x45x20mm
211BIV13K	BIVALVE 13, 135x45x12mm
211BIV29K	BIVALVE 29, 90x65x30mm
211BIV22K	BIVALVE 22, 140x75x30mm
211BIV20K	BIVALVE 20, 195x120x40mm
211BIV30/29K	BIVALVE 30/29, 90x65x60mm



PINZA SALDANTE PER BLISTER

Elettrica, per blister e contenitori bivalve, ideale per chiudere in pochi secondi i propri contenitori e garantire la protezione del prodotto da furti e manomissioni

BLISTER RIGIDI

BIVALVE RIGIDE	
211BIRA1K	BIVALVE A1
211BIRB1K	BIVALVE B1
211BIRF1K	BIVALVE F1
211BIRF4K	BIVALVE F4



MAX CASES

100% MADE IN ITALY

IP67 RATING WATERPROOF & DUSTPROOF

REALIZZIAMO SPUGNE PERSONALIZZATE

Robuste valigette con guarnizione ermetica e valvola automatica di pressurizzazione. Complete di spugne bugnate e cubettate.

Caratteristiche tecniche:
 Guarnizione ermetica
 Valvola automatica di pressurizzazione
 Chiusure di sicurezza a doppio step per facilitare l'apertura
 Manico morbido prodotto con uno speciale compound per migliorarne la presa ed il comfort
 Doppia predisposizione lucchetto
 Predisposizione cintura a tracolla
 Sistema di impilabilità
 Pareti molto spesse per garantire la resistenza agli urti
 Punti di fissaggio per varie applicazioni
 Cerniera lungo tutto il profilo della valigia
 Perni in nylon, nessun problema di corrosione
 Spugne cubettate nel fondo e bugnate nel coperchio di serie.
 Coperchio serigrafabile
 Predisposizione per etichetta resinata

Codice 211MAX235S Codice 211MAX300

VALIGETTA MAX235 con spugne VALIGETTA MAX300 con spugne
 Dim esterne: 258 x 243 x h 167,5 mm Dim esterne: 258x243x h 167,5 mm
 Dim interne: 235 x 180 x h 156 mm Dim interne: 235x180x h 156 mm

Mod. max235 Mod. max300

Codice 211MAX430S Codice 211MAX505S

VALIGETTA MAX430 con spugne VALIGETTA MAX505 con spugne
 Dim esterne: 464 x 366 x H 176 mm Dim esterne: 555 x 428 x H 211 mm
 Dim interne: 426 x 290 x H 159 mm Dim interne: 500 x 350 x H 194 mm

Mod. max430 Mod. max505

Guarnizione ermetica
 Valvola automatica di pressurizzazione
 Chiusure di sicurezza a doppio step per facilitare l'apertura
 Doppia predisposizione lucchetto
 Perni in nylon, nessun problema di corrosione. Predisposizione per etichetta resinata
 Peso 7/8 kg
 N. 2 ruote incorporate
 Manico estraibile

Codice 211MAX620250
 211MAX620340

MAX620250: dim esterne: 687 x 528 x H 276 mm, dim interne 620 x 460 x H 250 mm
 MAX620340: dim esterne: 687 x 528 x H 366 mm, dim interne 620 x 460 x H 340 mm

Mod. max620

BILANCE E DINAMOMETRI



Bilancina di precisione

DISPLAY LCD blu 5 digit 7 segmenti
PORTATA Max 500 g DIVISIONE 0,05 g
PIATTO ACCIAIO INOX, DIM 60x60 mm
DIMENSIONI 110x72x 16 mm

Portata	Divisione	Dim. piatto	Alimentazione
500 grammi	0,05 grammi	60x60 mm	batteria

Portata	Divisione	Dim. piatto	Alimentazione
1,5 Kg	0,02 grammi	140x150 mm	Rete+batteria

Caratteristiche tecniche:

Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm.

Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.

Bolla di livello e piedini regolabili.

Batteria interna ricaricabile (autonomia 30h circa) e alimentatore 230Vac.

Conteggio pezzi, Pesata %, Totalizzazione peso, Conversione fino a 13 unità di misura

Inseguimento di zero, Tara semiautomatica



Bilancina di precisione

Portata	Divisione	Dim. piatto	Alimentazione
3 Kg	0,1 grammi	225x300 mm	Rete+batteria

Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 24 mm

Tastiera a membrana impermeabile, funzionale a 7 tasti

Piatto in acciaio inox e copertina di protezione in plastica trasparente

Alimentazione: batteria ricaricabile (autonomia 70 ore)

Pesata %; controllo peso, pezzi o %, a due soglie, con segnalazione acustica; totalizzazione peso; conversione di unità di misura: kg, g, lb, oz; azzeramento; inseguimento di zero; tara semiautomatica; autospegnimento; attivazione retroilluminazione;



Bilance per campionatura

Portata	Divisione	Dim. piatto	Alimentazione
5 Kg	0,5 grammi	Ø 120 mm	Batteria
6 Kg	1 grammo	170x175 mm	Batteria

Display LCD a 5 cifre da 15 mm. Display LCD a 4 cifre da 15 mm

Tastiera impermeabile meccanica semplificata a 3 tasti. Funzione di autospegnimento e tara autopesata;

Piatto in acciaio inox, dimensioni: Ø 120 mm. Sistema di rilevamento di alta precisione a 1 cella

Alimentazione: 2 batterie estraibili tipo AA da 1,5V in acciaio inox, dimensioni: 170x175 mm.

Imballo: dimensione 220x170x52 mm - peso 440g circa. Imballo: dimensione 260x190x52 mm - peso 550g circa.

conversione unità di misura: g/oz; azzeramento. Avviso batteria scarica, batteria a 9 V inclusa



Bilancina di controllo



Portata	Divisione	Dim. piatto	Alimentazione
6 Kg	2 grammi	235x335 mm	Rete+batteria
15Kg	5 grammi	235x335 mm	Rete+batteria
30Kg	10 grammi	235x335 mm	Rete+batteria
30Kg	1 grammi	210x270 mm	Rete+batteria

- Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 28mm ben visibile da ogni angolazione

- Tastiera impermeabile a membrana meccanica, funzionale a 8 tasti

- Piatto in acciaio inox.

- Piedini regolabili.

- Alimentazione: batteria interna ricaricabile da 6 V e alimentatore di rete in dotazione.

- Temperatura di funzionamento: da 0° C a 40° C.

- Funzioni Tara, Auto-tara, Zero

Bilance pesapacchi



Bascula da pavimento di grande portata (60Kg e 150 kg) con piatto inox e display separato per facilitare al massimo le operazioni di pesatura in moltissimi settori dalle cassette degli ortaggi, pellet, controlli HACCP, anche su carrelli mobili

Portata	Divisione	Dim. piatto	Alimentazione
60 Kg	20 grammi	330x320 mm	Rete+Batteria
150 Kg	100 grammi	330x320 mm	Rete+Batteria

- Display LCD a 6 cifre da 15 mm.
- Tastiera impermeabile meccanica semplificata a 4 tasti.
- Piatto e struttura in acciaio inox, dimensioni piatto 330 x 320mm.
- Indicatore in alluminio con staffa per fissaggio a parete e cavo estensibile.
- Alimentazione: batterie tipo AA da 1,5 V e alimentatore (in dotazione).
- tara semiautomatica- autospegnimento;- avviso batteria scarica



Portata	Divisione	Dim. piatto	Alimentazione
100Kg	50 grammi	280x330 mm	Batteria
300 Kg	100 grammi	420x520x h920 mm	Rete+Batteria

Piattaforma di pesatura versatile, per controllo e produzione. Bilico industriale con grande piatto d'appoggio e display ad inclinazione regolabile. Funzioni di conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione peso.
 Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 24 mm, ben visibile da ogni angolazione e con inclinazione regolabile.
 Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
 Contenitore in ABS e colonna per supporto indicatore.
 Piatto in acciaio inox.
 Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore 230Vac

PESA PALLET



Struttura in acciaio verniciato con ruote e maniglia per trasporto inclinato; protezione IP68. Cassetta di giunzione con scheda di equalizzazione celle e cavo di uscita a 6 fili (lunghezza 5 metri). Piedini snodati in acciaio zincato. indicatore di peso a LED rossi, 6 digit da 20 mm, 7 segmenti. Tastiera impermeabile con 5 tasti funzione. Batteria interna ricaricabile 6V 4Ah con cavo di rete 230Vca. Funzione contapezzi a campionatura libera, totalizzatore di peso, uscita seriale RS232 per collegamento a stampante.

PESA PALLET	
048ISPESAP	PESAPALLET SENZA COLONNA
048ISPESAPC	PESAPALLET CON COLONNA

TRANS PALLET PESATORE

- Portata massima di sollevamento: 2000 kg Divisione 1 Kg
- Dimensioni forche transpallet 1150 x 550 x 85 mm.
- Ruote di guida e doppie ruote di carico in poliuretano.
- 4 celle di carico
- Indicatore di peso con display LCD retroilluminato a 6 cifre da 25mm, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità, e tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti, semplice ed intuitiva.
- Alimentazione tramite 4 batterie stilo tipo AA



TRANSPALLET Pesatore	
04100040	TRANSPALLET PESATORE 2000kg 1kg

BILANCE OMOLOGATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO



BILANCIA OMOLOGATA

048ISPA6	Bilancia kg 6 omologata CON COLONNA
048ISPA15	Bilancia kg 15 omologata CON COLONNA
048ISPA30	Bilancia kg 30 omologata CON COLONNA
048PIATTOSTA	Bacinella INOX

Triplo display LCD su tastiera e su colonna , con grandi cifre ben visibili, per indicazione simultanea di peso, prezzo e importo. Disponibile per la versione da 6Kg il modello senza colonna con 6 display lato operatore/

Tastiera impermeabile numerica e funzionale a 20 tasti. Funzioni: Zero, detrazione tara autopesata; totalizzazione, conversione di unità di misura; introduzione prezzo unitario, memorizzazione e richiamo 10 memorie, calcolo del resto



SENZA COLONNA

Triplo display LCD su tastiera e sul retro, con grandi cifre ben visibili, per indicazione simultanea di peso, prezzo e importo. Disponibile per la versione da 6Kg il modello senza colonna con 6 display lato operatore/

Tastiera impermeabile numerica e funzionale a 20 tasti. Funzioni: Zero, detrazione tara autopesata; totalizzazione, conversione di unità di misura; introduzione prezzo unitario, memorizzazione e richiamo 10 memorie, calcolo del resto

048ISP6	Bilancia kg 6 omologata SENZA COLONNA
---------	---------------------------------------



BILANCE CONTAPEZZI PER INVENTARI E MINUTERIE

Bilance elettroniche CONTAPEZZI di altissima precisione, particolarmente adatta per la pesature ed il conteggio di minuterie, inventari, pesa corrispondenza, pesa pacchetti



Portata	Divisione	Dim. piatto	Alimentazione
3 Kg	0,1 grammi	218x267 mm	rete+batteria
6 Kg	0,2 grammi	218x267 mm	rete+batteria
15 Kg	0,5 grammi	235x335 mm	rete+batteria
30Kg	1 grammo	235x335 mm	rete+batteria

DINAMOMETRI DIGITALI



1/2/300 kg

DINAMOMETRO	
04DTEP50	Dinamometro 50 kg 10gr
04DIN150	Dinamometro 150kg, 20gr
04DIN300	Dinamometro 300kg 50 gr

Completo di grillo e gancio girevole
 Display retroilluminato a 5 cifre da 20 mm
 Telecomando fino a mt. 10
 Alimentazione con 4 batterie AA
 Autonomia di circa 80 ore di funzionamento
 Azzeramento tara da telecomando

Dinamometro digitale professionale a Led rossi, portata 1.000 kg, divisione 0,2 kg, completo di gancio, grillo e telecomando fino a mt. 10. Alimentazione con batteria interna ricaricabile, autonomia circa 80 ore. Funzione HOLD blocco del peso. Totalizzazione delle singole pesate. Indicazione del peso netto/lordo



1000 kg

DINAMOMETRO	
04DIN1000	Dinamometro 1000kg 200 gr



1500 kg

Dimensioni compatte e minima distanza tra grillo superiore e inferiore; precisione: +/- 0.03% su fondo scala; tastiera impermeabile a 5 tasti: Zero, Tara semiautomatica o preimpostata, Mode, On/Off. Telecomando fino a 8 m di distanza in dotazione. Il telecomando può essere configurato dal cliente come sola tara auto-pesata o come tastiera remota a 4 tasti. Alimentazione tramite 4 batterie stilo tipo AA, anche ricaricabili, autonomia 40 ore circa (senza comunicazione radiofrequenza). Filtro digitale ed Autospegnimento programmabili. Temperature di funzionamento: -10 /+40 °C. La TRIPLA SCALA AUTOMATICA di lettura rende possibile la massima precisione sui valori di peso inferiori. Peso apparecchio kg. 9.

DINAMOMETRO		
04101025	Dinamometro 1500 Kg	
Portata	Divisione fino a:	Alimentazione
1500 Kg	300 kg=0,1 kg 600 kg=0,2 kg 1500 kg=0,5 kg	batteria

Grande display LCD da 25 mm retroilluminato; grillo superiore e inferiore di serie; precisione; tastiera impermeabile a 5 tasti: Zero, Tara auto-pesata o manuale, Mode, On/Off. Telecomando fino a 8 m di distanza in dotazione. Alimentazione tramite 4 batterie stilo tipo AA; calibrazione digitale e Set-Up programmabili direttamente da tastiera; filtro digitale ed autospegnimento programmabili; temperature di funzionamento: -10 /+40 °C Valigia di custodia di serie con dimensioni cm 41 x 26 x 24.

DINAMOMETRO		
04101060	Dinamometro DST6	
Portata	Divisione fino a:	Alimentazione
6000 Kg	1500 kg=0,5 kg 3000 kg=1 kg 6000 kg=2 kg	batteria

6000 kg



26



075.39.67.84



075.59.77.532



socepi@socepi.it



www.socepi.it

VERIFICA BANCONOTE



645COBA1

Il CO.BA offre la massima sicurezza, testata e certificata dalla banca centrale europea BCE. Inoltre possono essere aggiornati via cavo per tutte le nuove banconote in uscita.

VERIFICA BANCONOTE CON BATTERIA RICARICABILE



IL PIU' PICCOLO DELLA CATEGORIA , DOTATO DI TRACOLLA DI TRASPORTO, CLIP DI AGGANCIO ALLA CINTURA, CARICABATTERIA Testato BCE (Banca Centrale Europea), 5 test di controllo banconota, aggiornabile dotato di batteria ideale per ambulanti o zone senza corrente. Facile da Usare Nuovo Design compatto e schermo LCD retroilluminato con risparmio energetico.

Viene fornito già aggiornato per le nuove banconote serie Europa

645COBA10

CONTAMONETE; DIVIDE CONTA E SEPARA, 8 TAGLI



645CONTA1

Macchina conta-dividi monete con 8 cassette; separa fino a 270 monete al minuto, permette di impostare la quantità desiderata per singolo cassetto e ci comunica il numero di pezzi per ogni cassetto ed il valore totale delle monete. Macchina indistruttibile garantita dalla nostra Azienda . Display luminoso a 7 cifre restituisce il valore totale delle monete oltre al valore per singolo cassetto

CONTABANCONOTE: VERIFICA FALSO E CONTEGGIO BANCONOTE



Contabanconote conta ticket CO.BA 1260 è il risultato di anni di sperimentazione sul controllo e conteggio delle banconote. Indispensabile nei Supermercati, sale BINGO, Banche, noleggio videogames. Lavora alla velocità di 1000 banconote o ticket al minuto. Un sensore emette un segnale acustico all'individuazione della banconota incriminata fermando il conteggio sulla stessa; per ripartire è sufficiente togliere la banconota

645SE1260

VALORIZZA BANCONOTE: VERIFICA, SOMMA VALORE BANCONOTE




Il totalizzatore di banconote cobra2001 permette in un solo conteggio di calcolare il valore delle banconote inserire anche se miste, inoltre dispone di molteplici funzioni come la verifica del falso attraverso molti controlli come l'inchiostro magnetico, ultravioletti, infrarossi, dimensione della banconota.

645CONTA2001

BOBINE IN PVC PER PORTE A BANDELLE

BOBINE PVC flessibili, trasparenti, resistenti ai raggi U.V., bordi arrotondati; resiste a temperature di - 15 °C; bobine lunghezza mt. 50. Ideale per la costruzione di chiusure flessibili, divisori isolanti, strutture per la protezione dal rumore e dalla polvere, per celle frigorifere e banchi frigo



BOBINE PVC LUNGHEZZA 50 METRI

51000025K	BOBINA PVC TRASPARENTE 200x2
51000026K	BOBINA PVC ROSSO 200x2
51000027K	BOBINA PVC POLARE 200x2
51000028K	BOBINA PVC 300x3 mm 50mt
51000030K	BOBINA PVC 400x3 mm 50mt
51000060K	BOBINA PVC saldatura, bruno, semitrasparenti

PORTE A STRISCE IN PVC



Produzione di porte a strisce in pvc per tutti gli utilizzi.

Richiedici un preventivo per la tua porta e riceverai la nostra migliore offerta in 1/2 giorni. Le pareti a bandelle in pvc sono ideali per separare i locali dal freddo e dal rumore, sia internamente che per porte che danno verso l'esterno. Una volta ricevuta la porta non si dovrà fare altro che fissare la barra di aggancio.

**Preventivi
Gratuiti**



**Consegna
4/5 giorni**



SCHERMI PER SALDATURA CERTIFICATI

Schermo 1900xh2000 mm	
SCC1	Schermo 2900xh2000mm, 1 schermo laterale
SCC2	Schermo 3900xh2000mm, 2 schermi laterali
51000060	Strisce 300x2x1500mm c/anelli

Sono costruiti secondo le seguenti normative:

- Normativa Europea DIN UNI EN 1598, ott 1999
 - Certificazione DIN CERTCO
 - Rispetto delle specifiche tecniche su: Fattore di trasmissione, Fattore di riflessione, Stabilità alle radiazioni ultraviolette, Infiammabilità, Marcatura.
- Robusta struttura in acciaio zincato. Dotato di n. 4 ruote, n. 2 con freno. Viene fornito smontato. Lo schermo può essere dotato di una o due appendici laterali di dim. 1000 x h 1500 mm



CARRELLI E PORTAPACCHI



Carrello in alluminio ripieghevole ed allungabile. Carrello leggerissimo dalle prestazioni eccezionali
Dimensioni aperto: 42 x 48 x h 98 cm. Minimo ingombro ripiegato: 6 x 47 x h 72 cm.
Pesa solo kg. 3,7, portata kg 70, pala da 24x47 cm, ruote da 18 cm

017GZS100

Carrello alluminio

Carrello porta pacchi con ruote pneumatiche da 260 mm, economico, per impieghi leggeri.
Sponda piana. Dim. carrello 46 x h 120, piano di carico 20 x 31 cm, **portata kg 120**, verniciato colore rosso.
Peso kg 8,4



01000004

Carrello pneumatico leggero



Carrello porta pacchi con ruote pneumatiche da 260 mm. Ideale per il trasporto su superfici accidentate e per salire su scale. Sponda ricurva per trasportare anche carichi ton-di. Il carrello dei "corrieri" e della "grande distribuzione".
Per carichi piani e ton-di. Dim. carrello 49 x h 125, piano di carico 20 x 32 cm, **portata kg 200**.
Verniciato colore arancione.

01000009

Carrello pneumatico pesante

Carrelli a pianale. 4 ruote di cui 2 girevoli, manico ripieghevole per un comodo trasporto.



050PH150

PORTATA 100 Kg

48X74X84 Cm

050PH300

PORTATA 250 Kg

62X92X86 Cm



Il carrello dispone di 3 piani con bordi rialzati. Struttura metallica verniciata in colore rosso. Dotato di n.2 ruote fisse e n. 2 ruote girevoli Dim. 70 x 45 x h 78 cm. Fornito in scatola per un facile montaggio.

1000040AS

Carrelli 3 piani

Carrelli in acciaio cromato su misura, possibilità di scegliere il numero a la misura dei ripiani



Scaffali Cromati

chrome system



Carrelli



Scaffali



In kit montaggio



Accessori

RIPIANI



Tutti i ripiani della linea Chrome System hanno portata molto elevata, circa 150 kg a piano*, foro da 2,54 cm passo da 3 cm

*si intende per carico uniformemente distribuito

Ripiani

Codice	Misure cm
019RC3535CH	35X35
019RC3560CH	35X60
019RC3575CH	35X75
019RC3590CH	35X90
019RC35120CH	35X120
019RC4545	45X45
019RC4560CH	45X60
019RC4575CH	45X75
019RC4590CH	45X90
019RC45120CH	45X120
019RC6090CH	60X90
019RC60120CH	60X120

MONTANTI



I montanti permettono di posizionare il ripiano all'altezza desiderata. N.B. i montanti da 118,160,180,198,220,270 vengono spediti smontati in 2 pezzi

Montanti

Codice	Altezza cm
019MON050CH	50
019MON070CH	78
019MON090CH	90
019MON118CH	118
019MON160CH	160
019MON180CH	180
019MON198CH	198
019MON220	220
019MON270	270

Policarbonato



Spessore 1 mm. Bianco traslucido

Policarbonato spessore 1 mm


Codice	Misure cm
019RPL3535CH	35X35
019RPL3560	35X60
019RPL3575CH	35X75
019RPL3590CH	35X90
019RPL35120	35X120
019RPL3560	45X45
019RPL4545	45X60
019RPL4575CH	45X75
019RPL4590CH	45X90
019RPL45120CH	45X120
019RPL6090CH	60X90
019RPL60120CH	60X120
019RPLCOMP	45x75
019RC2020	20x20

Ripiani speciali


Ripiani Tastiera scorrevoli
019RSC4575 Cm 45X75



Ripiani portabottiglie
019RPB3560 Cm 35x60
019RPB3590 Cm 35x90



Ripiani mensola
019RC7525 Cm 25X75



Ripiani inferiore
019RCRACK Cm 45X75



Ripiano angolare
019RCANGOLO Cm 70X70



Ripiani inclinato
019RPI9045 Cm 45X75



Distanziale

019DIST35	35 cm
019DIST45	45 cm
019DIST60	60 cm
019DIST75	75 cm
019DIST90	90 cm
019DIST120	120 cm



Maniglia cromata

01970MC35	35 cm
01970MC45	45 cm
01970MC60	60 cm




Sponde laterali

019SPO35CH	35 cm
019SPO45CH	45 cm
019SPO60CH	60 cm
019SPO90CH	90 cm




Reti

019RP15545	45x155 cm
019RP15560	60x155 cm
Ganci 13 cm	13 cm
Ganci 25 cm	25 cm
Appendini a S	5 cm



Asta appendi-abiti

019ASTAP90	90 cm
019ASTAP120	120 cm




Divisori

019DIV35	35 cm
019DIV45	45 cm
019DIV60	60 cm

Accessori

017ATTOR	Staffa a muro
019ATTAC	Staffa a muro con distanziale
019GANCIS	Ganci ad S
019CONNET	Connettore tra tubolari
019CLIPP	Clip
019RUOCH	Kit 4 ruote STANDARD (portata 90 kg)
019RUORR	Kit 4 ruote PLUS (portata 150kg)
019RUOSM	Kit 4 ruote small

Clip



Connettori



Ganci a S



Staffe a muro



Ruote



Catalogo generale

| Socepi srl , via della Scienza 34 | Ponte San Giovanni (Pg) | Tel 075396784 | e-mail socepi@socepi.it |

Tutte le informazioni relative agli articoli trattati all'interno del presente catalogo sono a carattere indicativo e possono subire variazioni in ogni momento senza preavviso.

Gli articoli esposti nel catalogo possono subire variazioni in ogni momento senza preavviso, si intendono trattati al momento della stampa dello stesso e possono non essere disponibili in futuro.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti.

Eventuali testi prelevati da altre fonti sono anch'essi protetti dai Diritti di Autore e di proprietà dei rispettivi Marchi Proprietari.

Tutte le informazioni ed i contenuti (testi, grafica ed immagini) riportate sono, al meglio della nostra conoscenza, di pubblico dominio; se, involontariamente, è stato pubblicato materiale soggetto a copyright o in violazione alla legge si prega di comunicarcelo e provvederemo immediatamente a rimuoverlo.

I prodotti presenti nel catalogo possono differire da quelli presenti sul nostro sito.

Non è concesso il permesso di :

- apporre modifiche a documenti, schede tecniche, immagini e quanto altro costituisce parte integrante del presente catalogo;
- distribuire o copiare i grafici e le immagini separatamente dal testo che li accompagna e non citare alcun contenuto al di fuori del contesto in cui si trova;

La nostra Azienda non si ritiene responsabile per eventuali errori ed omissioni commesse in fase di redazione del presente catalogo